



**VIK**mais  
Desde 2005



**Capa de Proteção  
&  
Tela de Proteção**

# Manual de Instalação

Obstinada em fazer seus produtos com qualidade e respeito ao consumidor, desenvolvemos este manual para facilitar o manuseio da capa e para que tenha maior durabilidade.

## 1. Instalação

- Coloque a capa em uma das cabeceiras/largura da piscina, considerando que o lado de cima é o da bainha áspera, em seguida abra a mesma.

- OBS.: em um dos bicos há uma etiqueta, ela será sua referência na próxima colocação.

- A capa possui uma mangueira, que contém duas ponteiros. Uma ponteira deve-se encaixar totalmente no ralo (o ralo encontra-se, geralmente, no centro da capa) de forma que ela não escape.

- Em seguida, deve-se amarrar a mangueira em uma das fitas da capa. Como referência, em uma fita em direção do ralo e no mesmo lado do dispositivo de aspiração da piscina. Com ajuda de outra pessoa coloque a capa sobre a piscina.

- Antes de encaixar a mangueira (a qual contém um adaptador com rosca de 38 m/m) no dispositivo de aspiração, a mesma deve estar cheia d'água para total eficiência.

## 2. Como fixar a capa

- Equalize a capa de forma que ela fique com sobras iguais de material para cada lado.

- Com uma furadeira de impacto, utilize uma broca de vidro 5/16" para fazer a furação. A distância do furo para a capa é em torno de 10 cm e no máximo 15 cm, já a profundidade do furo é em

media 4,5 cm.

- A furação inicia-se pelas pontas, considerando que, para melhor fixação, deve-se inclinar levemente a furadeira sentido a piscina.
- Depois de feito o furo, coloque a bucha de alumínio igualando ao piso. Com uma ponteira abra um pouco a bucha, aumentando o seu diâmetro (este efeito fara com que a bucha trave no chão), em seguida encaixe o gancho.

### **3. Como regular a capa**

Regule as fitas de forma que a capa fique apoiada sobre a água. Este efeito chama-se colchão d'água. Nunca coloque a capa com a piscina vazia, ela precisa do apoio da água, quanto mais cheia, maior resistência e durabilidade a mesma terá.

### **Informações Importantes**

- Quando utilizar produtos químicos não coloque a capa por algumas horas, a concentração química pode causar efeitos contra a capa.

**EX.:** ressecar a capa em curto prazo, fazendo com que a durabilidade seja menor.

- Ao retirar a capa da piscina, evite arrasta-la sobre a superfície áspera para não causar micro furos e nem coloca-la a exposição do sol.

### **Garantia**

Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Ficam excluídos danos causados por uso indevido.

Nome: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

Representante:

